

„VARIOTEC Design-Center“ mit neuen Funktionen

Seit Herbst letzten Jahres unterstützt VARIOTEC Tischler, die Türenindustrie und Händler in der Kundenberatung mit der Software „VARIOTEC Design-Center“. Das Programm ermöglicht es, die vom Bauherrn gewünschte Haustür inklusive Fenster, fotorealistisch integriert im Gebäude, am PC zu zeigen. Seit Juli 2009 steht nun das erste Update für die Software zum Download bereit und bietet zahlreiche neue Funktionen.

Neumarkt, den 17.7.2009: Das Programm zur fotorealistischen Türgestaltung soll Bauherren in der Planungsphase die Sicherheit geben, dass die Traumtür auch zum Stil des Gebäudes passt. Schließlich prägen Elemente wie Farben, Formen, Glasausschnitte oder Beschläge das Gesamterscheinungsbild des neuen Eingangsbereiches ganz erheblich. Die Arbeit mit der Software gestaltet sich unkompliziert: Einfach ein Foto des bestehenden Gebäudes als Digitalbild in das Programm einlesen, die dazu passende Tür aussuchen, diese farblich auf das Gebäude abstimmen, ausdrucken, fertig. Vor allem die einfache Handhabung und die Fülle der Funktionen begeistern die Kunden aus Handwerk, Industrie und Handel seit dem Verkaufsstart im September 2008. VARIOTEC-Geschäftsführer Erich Bauer-Ebenhöch erklärt: „Der Unterschied unseres Programms gegenüber anderen Anbietern liegt darin, dass der Verarbeiter in der Fassade seines Kunden die jeweiligen Fenster- und Türen-Elemente einsetzen kann und gleichzeitig für sich einen Referenzkatalog erstellt.“ Über 100 Modelle aus dem Fertigtürenkatalog „die meisterliche tür®“ stehen für die Vorabberaterung am PC zur Verfügung. Jetzt legt der Neumarkter Spezialist für Außen-, Spezial- und Funktionstüren, Passivhausfenster und Wandsysteme sowie Sandwichelemente im Bereich des energieoptimierten Bauens nach. Mit dem ersten Update, das seit Mitte Juli 2009 zum Download im Internet bereit steht, bietet VARIOTEC seinen Kunden noch mehr Vielfalt. So kann der Türdesigner jetzt verschiedene Seitenteile und Oberlichter an jede einflügelige Tür anfügen. Damit lässt sich z.B. auch der Haustür-Briefkasten integrieren. Als neues Werkzeug sind

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstr. 3
D-92318 Neumarkt i. d. Opf.

Telefon ++49 (0) 9181 / 69 46-0
Telefax ++49 (0) 9181 / 88 25
E-Mail: info@variotec.de
Internet: www.variotec.de

Ansprechpartner Presse

Frau Mara Keller
Telefon ++49 (0) 9181 / 69 46-16
Telefax ++49 (0) 9181 / 88 25
E-Mail: m.keller@variotec.de

Texte und Bilder im Internet unter
www.variotec.de -> Presse

Zwei Belegexemplare erbeten

außerdem verschiedene Fenstervarianten in das Update eingeflossen. Damit kann der Konstrukteur jetzt auch Fenster in die Gesamtansicht des Gebäudes integrieren. Neu ist auch die Möglichkeit, verschiedene Designgläser bereits im PC in die Türen einzuplanen. Mit dem Update bietet das Design-Center zudem die Möglichkeit, sich diverse Beschläge wie Schloß- und Bandvarianten sowie technische Ver- und Entriegelungsausführungen darstellen zu lassen. Wer es eher robust mag, wird sich über die Integration der neuen Türeenseerie „NATURA PUR“ freuen. Mit der seit Januar 2009 erhältlichen Designlinie bieten die Neumarkter Türenprofis nicht nur Holzfurniere als Türfüllung an sondern auch Natursteinoptik wie „Silver Shine“, „Blake Slate“ oder „Autumn white“. Damit die neue Haustür auch auf dem Papier gut zur Geltung kommt, bietet das „Design-Center“ verschiedene Druckmöglichkeiten. So lässt sich die Druckgröße variabel einstellen, mehrseitig ein Poster drucken oder mehrere Varianten auf ein Blatt Papier bringen. Für den Einsatz des Programms reicht ein Standardcomputer mit dem Betriebssystem Windows XP oder Vista aus. Um alle Details am Bildschirm erkennen zu können, empfiehlt VARIOTEC eine Mindestauflösung von 1024 x 768 Pixel und eine Farbtiefe mit mind. 24 Bit.

Die DVD „VARIOTEC Design-Center“ kostet 285 Euro exkl. MwSt. Das Update kann kostenlos unter folgendem Link heruntergeladen werden: <http://www.rms-online.de/descupdt/>.

3086 Zeichen

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstr. 3
D-92318 Neumarkt i. d. Opf.

Telefon ++49 (0) 9181 / 69 46-0
Telefax ++49 (0) 9181 / 88 25
E-Mail: info@variotec.de
Internet: www.variotec.de

Ansprechpartner Presse

Frau Mara Keller
Telefon ++49 (0) 9181 / 69 46-16
Telefax ++49 (0) 9181 / 88 25
E-Mail: m.keller@variotec.de

Texte und Bilder im Internet unter
www.variotec.de -> Presse

Zwei Belegexemplare erbeten

Das Unternehmen in Kürze

Die VARIOTEC GmbH & Co. KG mit Sitz im oberpfälzischen Neumarkt ist führender Hersteller von Außen-, Spezial- und Funktionstüren, Passivhausfenstern und Wandsystemen sowie Sandwichelementen im Bereich des energieoptimierten Bauens. Das Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2008 einen Umsatz von 15 Millionen Euro. Über zahlreiche Niederlassungen vertreibt VARIOTEC seine Produkte und Dienstleistungen neben den europäischen Kernländern auch in Island. Geschäftsführer Christof Stölzel gründete das Unternehmen am 11. November 1986. Seit August 2007 steht der langjährige Prokurist Erich Bauer-Ebenhöch als zweiter Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens. Der Firmenname VARIOTEC steht für „Variable Technik“. Für die Entwicklung des QASA-Dämmsystems erhielt das Unternehmen 2007 den Innovationspreis „Produktinnovation Bauen im Bestand“. 2008 zeichnete die Oskar-Patzelt-Stiftung VARIOTEC mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ aus.

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstr. 3
D-92318 Neumarkt i. d. Opf.

Telefon ++49 (0) 9181 / 69 46-0
Telefax ++49 (0) 9181 / 88 25
E-Mail: info@variotec.de
Internet: www.variotec.de


Ansprechpartner Presse

Frau Mara Keller
Telefon ++49 (0) 9181 / 69 46-16
Telefax ++49 (0) 9181 / 88 25
E-Mail: m.keller@variotec.de

Texte und Bilder im Internet unter
www.variotec.de -> Presse


Zwei Belegexemplare erbeten

FP_2_09_Design-Center_Bild1.jpg




BU: Mit dem ersten Update ist es nun möglich, auch Seitenteile, z.B. mit integriertem Briefkasten, an die einflügelige Haustür anzuschließen.

FP_2_09_Design-Center_Bild2.jpg



BU: Die mit Designglas befüllte Tür können Bauherren jetzt ebenfalls vorab am PC bestaunen.

FP_2_09_Design-Center_Bild3.jpg



BU: Ob Beschläge, Fingerprintsensor oder diverse Bandsysteme: Das Update des „VARIOTEC Design-Center“ macht diese wichtigen Details für Bauherren sichtbar.

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstr. 3
D-92318 Neumarkt i. d. Opf.

Telefon ++49 (0) 9181 / 69 46-0
Telefax ++49 (0) 9181 / 88 25
E-Mail: info@variotec.de
Internet: www.variotec.de


Ansprechpartner Presse

Frau Mara Keller
Telefon ++49 (0) 9181 / 69 46-16
Telefax ++49 (0) 9181 / 88 25
E-Mail: m.keller@variotec.de

Texte und Bilder im Internet unter
www.variotec.de -> Presse

Zwei Belegexemplare erbeten

FP_2_09_Design-Center_Bild 4.jpg



BU: Wer es eher robust mag, wird sich über die Integration der neuen VARIOTEC-Türenserie „NATURA PUR“ freuen.

Bildnachweis: Fotos VARIOTEC