


DANSOTEC
REINIGUNGSLÖSUNGEN

WÄSSRIGE REINIGUNGSMITTEL



ENTFETTUNG

HOCHDRUCKANWENDUNGEN

ENTSCHICHTUNG | ENTPHOSPHATIERUNG

ENTFETTUNG

- DANSOCLEAN N 6074** Neutralreiniger ohne Korrosionsschutz für sehr empfindliche Oberflächen
- DANSOCLEAN N 7094 LT** Neutralreiniger mit Korrosionsschutz für alle Materialien, schaumfrei ab 38°C
- DANSOCLEAN N 7096** Mildalkalischer, stark demulgierender Neutralreiniger für alle Materialien
- DANSOCLEAN HP 88 C** Neutralreiniger, besonders stark demulgierend, für alle Materialien geeignet
- DANSOCLEAN A 2100** Mildalkalischer Intensivreiniger mit Korrosionsschutz, bei starken Verschmutzungen
- DANSOCLEAN A 6130** Alkalischer Intensivreiniger mit ausgeprägtem Korrosionsschutz, schaumfrei ab 52°C
- DANSOCLEAN A 6125 LC** Alkalischer Intensivreiniger mit ausgeprägtem Korrosionsschutz, schaumfrei ab Raumtemperatur


Additive zur Verlängerung der Badstandzeiten

- ADDITIV 7000 LT** schaumfrei ab 38°C, entfettend, stark demulgierend
- ADDITIV 7800 T** schaumfrei ab 55°C, stark entfettend, demulgierend
- ADDITIV 6001 T** schaumfrei ab 52°C, entfettend, trägt Feinstpartikel aus
- DEMULGAT 1077** schaumfrei ab Raumtemperatur, stark demulgierend, bindet Seifen

Korrosionsschutz

- ANTI KOR 2503 W** Korrosionsschutz für Hallenlagerung und Transport mit VCI-Folien,
- DANSOCLEAN KE 8070** Langzeitkorrosionsschutz für Transport und Lagerung bis zu 12 Monaten



WÄSSRIGE REINIGUNGSMITTEL



ENTFETTUNG

HOCHDRUCKANWENDUNGEN

ENTSCHICHTUNG | ENTPHOSPHATIERUNG



HOCHDRUCKANWENDUNGEN

DANSOCLEAN HP 90 C

Neutralreiniger, besonders stark demulgierend, für alle Materialien geeignet, schaumfrei ab Raumtemperatur, hochdruckstabil bis 800 bar

Industrielle Bauteilreinigung und Entgratung

DANSOCLEAN HP 88 C

Neutralreiniger, besonders stark demulgierend, für alle Materialien geeignet, schaumfrei ab Raumtemperatur, hochdruckstabil bis 800 bar

Industrielle Bauteilreinigung und Entgratung

DANSOCLEAN A 6125 LC

Alkalischer Intensivreiniger mit gutem Korrosionsschutz, schaumfrei ab Raumtemperatur, hochdruckstabil bis 800 bar

manuelle Reinigung mit HD-Reinigungsgeräten

Additive zur Verlängerung der Badstandzeiten

ADDITIV 7000 LT

schaumfrei ab 38°C,
entfettend, stark demulgierend

ADDITIV 6001 T

schaumfrei ab 52°C,
entfettend, trägt Feinstpartikel aus

DEMULGAT 1077

schaumfrei ab Raumtemperatur,
stark demulgierend, bindet Seifen

DANSOTEC
REINIGUNGSLÖSUNGEN

WÄSSRIGE REINIGUNGSMITTEL



ENTFETTUNG

HOCHDRUCKANWENDUNGEN

ENTSCHICHTUNG | ENTPHOSPHATIERUNG



ENTSCHICHTEN | ENTPHOSPHATIEREN

DANSOCLEAN A 6131

Entphosphatierer mit hervorragender Abreinigung von Pressölen und Ziehseifen, bereits ab 60°C wirksam

DANSOCLEAN A 7133

Einsatz bei hohem Eintrag an Feinstpartikel wie z.B.: Graphit

DANSOCLEAN A 6125

Einsatz bei stärksten Verschmutzungen sowie zum Anbeizen von Aluminium

DANSOCLEAN AE 7131

Abkochentfettung, wahlweise mit ADDITIV 7800 T demulgierend oder mit ADDITIV 7600 EM emulgierend

DANSOCLEAN N 7000

Neutraler Entroster, entfernt Beläge nach dem ECM-Entgraten

DANSOCLEAN A 7102

Buntmetallaufheller, wahlweise mit ADDITIV 7000 LT demulgierend oder mit ADDITIV 7704 EM emulgierend

Additive zum Austrag von Seifen und Ölen

ADDITIV 7000 LT

schaumfei ab 38°C, entfettend, stark demulgierend

ADDITIV 7800 T

schaumfei ab 55°C, stark entfettend, demulgierend

DEMULGAT 1077

schaumfei ab Raumtemperatur, stark demulgierend, bindet Seifen

Korrosionsschutz

ANTI KOR 2503 W

Wässriger temporärer Korrosionsschutz für Hallenlagerung und Transport mit VCI-Folien

DANSOCLEAN KE 8070

Langzeitkorrosionsschutz für Transport und Lagerung bis zu 12 Monaten; Emulsion