Mülheim-Kärlich, April 2011

PRESSEINFORMATION

Mineralische Fassadenverkleidung - außergewöhnlich, wertsteigernd, schützend

Die hochwertigen Verblender machen aus jeder Immobilie, aus jedem Haus ein Schmuckstück der besonderen Art. Auch wenn bei der Objekterstellung noch keine Verblendung vorgesehen war ist das nachträgliche Verkleiden kein Problem. So können Hausbesitzer jederzeit die (Natur-)Steinoptik nachrüsten.

Die Verblendungssysteme der DominArt, spol. s r.o. sind sogar zur Bekleidung von Wärmedämmverbundsystemen geprüft und zertifiziert. Die technische Baubescheinigung ist unter der Nr. 060-029748 registriert. Zur Bewertung wurden verschiedene Eigenschaftsgruppen überprüft. Darunter die Tragfähigkeit, Kohäsion, Durchstoßfestigkeit, Frostwiderstandsfähigkeit, Feuchtigkeitsdurchgang, Feuerbeständigkeit, Ausgasungen, Wärmedurchlasswiderstand − alles gemäß ETAG- und EN-Normen.
Die Prüf- und Zulassungsunterlagen werden vom Hersteller (www.dominart.cz) auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Basis der hochwertigen, mineralischen Wandverkleidungen ist Rotocell – der silikatische Leichtzuschlag. Rotocell ist ein sehr leichtes, mineralisches Granulat, das durch spezielle Mahl- und Siebverfahren zu hochreinen und ultraleichten Füllstoffen veredelt wird. Verschiedene Körnungen von superfeinen 0,04 mm bis zu 8 mm eröffnen Produktinnovationen in nahezu jeder Industriesparte, so auch im Bereich der Natursteinimitationen.
Die leichten und widerstandsfähigen Verblender werden in dekorativen Farben und Texturen, sowie in unterschiedlichen Formen, Formaten und Abmessungen hergestellt. Sie sind optisch nicht als Natursteinimitat zu erkennen.
Auf fast allen Untergründen lassen sich die Verblender „nachrüsten“. Der Einsatzort sowie die Flächengröße sind mit entscheidend für die Art der Ausführung – mit oder ohne Fugen.

Der Hersteller DominArt hält ein umfassendes Sortiment bereit, welches hinsichtlich der Optik und der Verarbeitung kaum Wünsche offenlässt. Die jeweiligen Verblender-Serien beinhalten selbstverständlich Sonderprodukte wie beispielsweise „Ecksteine“ zum

Verkleiden der 90° Außenecken. Zum sicheren Ausführen liefert der Hersteller erprobte und auf die Verblender-Serien abgestimmte Ergänzungsprodukte, Werkzeuge und Zubehör mit.

Einige Baumärkte unter anderem Bauhaus führen bestimmte Serien der mineralischen Fassaden-Verblender. Weitere Bezugsmöglichkeiten können direkt beim Hersteller (www.dominart.cz) angefragt werden.

Grafiken, Bildunterschriften:

Die Leichtbetonverblender sind für Innen wie auch Außen geeignet, für Teilbereiche und komplette Fassaden.

Dateinamen: DominArt brigita02, DominArt cornelie, DominArt vanessa01, DominArt vanessa05
Fotos: DominArt, spol. s r.o., www.dominart.cz

Die Verarbeitung erfolgt ähnlich dem Verlegen von keramischen Wandbelägen.

Dateiname: DominArt Kleben
Foto: DominArt, spol. s r.o., www.dominart.cz

Werden die Verblender mit Fugen ausgeführt, erfolgt die Verfugung im Nachgang.

Dateiname: DominArt verfugen
Foto: DominArt, spol. s r.o., www.dominart.cz

Stichworte/Suchbegriffe:
keramische Wandbeläge, Wandverkleidung, Verblender, Leichtbetonverblender, Rotocell, Rotec, Fassadenverkleidung, Innenwand, Mineralische Fassaden-Verkleidung, Steinoptik, Verblendungssysteme, DominArt, Tragfähigkeit, Kohäsion, Durchstoßfestigkeit,

Frostwiderstandsfähigkeit, Feuchtigkeitsdurchgang, Feuerbeständigkeit, Ausgasungen, Wärmedurchlasswiderstand, ETAG- und EN-Normen, silikatischer Leichtzuschlag, Granulat, Baumarkt, Bauhaus
Alle Motive liegen in Druckqualität vor. **Die Grafikdateien und das Word-Dokument können unter www.pr-club-online.eu, Menü: ROTEC heruntergeladen werden.**
Copyright Text: PR-Büro & Redaktionsservice, Dipl.-Ing./Ma.-Kfm. Dietmar Haucke
Unternehmensangaben: R O T E C GmbH & Co. KG ROHSTOFF-TECHNIK CEO: Dipl.-Ing. Guido Runkel Verkaufsleiter: Oliver Jung Eisenbahnstr. 12 D-56218 Mülheim-Kärlich Germany Tel.: +49 2630 96515-0 Fax.: +49 2630 96515-77 E-Mail: info@rotec-nature.de Internet: www.rotocell.de, www.rotopor.de
Für weitere Presseauskünfte und Rückfragen: PR-Büro & Redaktionsservice, Dipl.-Ing./Ma.-Kfm. Dietmar Haucke, Hohenzollernstr. 59, 56068 Koblenz Tel.: +49 261 34 0 66, Mobil: +49 163 64 34 0 66 E-Mail: info@pr-club.eu Internet: www.pr-club-online.eu Abdruck frei, bitte Beleg an obige Adresse senden.