


# Lösungen für den Freiraum



Wir entwickeln Freiraumelemente und individuelle Lösungen, welche sich den Kundenbedürfnissen anpassen, mit dem Bewusstsein ästhetisch attraktive Produkte mit einem innovativen Design anzubieten, an denen die Pflege des Details und der Respekt für das umliegende Ambiente zu erkennen sind.



# Unsere Lösungen

## BANKSYSTEME



**Parkbank Linea - Typ 385**  
L: 278 cm, Sechssitzer, auch ohne Rückenlehne | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Flacheisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Lineaseduta - Typ 377**  
L: 248 cm, Fünfsitzer, auch ohne Armlehne | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Flacheisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Lineapanca - Typ 372**  
L: 248 cm, Fünfsitzer, auch ohne Armlehne | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Flacheisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Lineadue - Typ 380**  
L: 248 cm, Zehnsitzer | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Flacheisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Alldouble**  
L: 363 cm, Sechssitzer | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: feuerverzinkt + Pulverbeschichtung „Corten“



**Parkbank Allrelax**  
L: 183,5 cm, Dreisitzer, mit Fußbank 56/55/42 cm | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: feuerverzinkt + Pulverbeschichtung „Corten“



**Parkbank Contour - Typ 325**  
L: 177 cm, Dreisitzer | zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Ambiente - Typ 55**  
L: 187 cm, Dreisitzer | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Rundeisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Gala - Typ 58**  
L: 184 cm, Dreisitzer | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Flacheisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkstuhl Domino - Typ 70**  
L: 191 cm, Dreisitzer, auch mehr Sitze möglich | zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Traversen feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Stilo - Typ 35F**  
L: 175 cm, Dreisitzer | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Block - Typ 90L**  
L: 200 cm, Viersitzer, auch ohne Rückenlehne | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Stahlblech feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Bankauflage Block - Typ 99F**  
L: anpaßbar, Rundlösungen und gerade Abschnitte | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | flexible Unterkonstruktion feuerverzinkt



**Parkbank Contour - Typ 321S**  
L: 186 cm, Dreisitzer, seniorengerecht, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Palazzo - Typ 50**  
L: 175 cm, Dreisitzer, freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestell: Grauguss mit Lamellengraphit laut EN-GJL-200 | lackiert in Farbe eisengrau



**Parkstuhl Contour - Typ 322M**  
L: 57 cm, Einsitzer | zum Aufschrauben, ortsfest | Sitzauflage: Streckmetall gerändelt | Gestell: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Parkbank Tulip - Typ 59M**  
L: 174 cm, Dreisitzer | freistehend, zum Aufschrauben, ortsfest | Sitzauflage: Flacheisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet | Gestell: Flacheisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Pic-Nic Venus - Typ 562**  
L: 173/158,5 cm, Sechssitzer mit Tisch | freistehend, zum Aufschrauben | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestelle: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Funbank - Typ 600**  
L: 160 cm, Jugendbank | zum Aufschrauben, ortsfest | Gestell: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Via Verde**  
verschiedene Abmessungen möglich | Material: Lärchenholz-Leimbinder auch andere Materialien verfügbar

## ABFALLBEHÄLTER



**Lineacestino - Typ 2050**  
40x29,2 cm, H: 90 cm, Inhalt: 50 l | mit Ring, Stahlblecheinsatz, mit Deckel, mit Ascher | zum Aufschrauben, ortsfest | Material: Flacheisen, Lochblech feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Simple+ - Typ 226**  
Ø: 32 cm, H: 81,5 cm, Inhalt: 40 l | ortsfest, Wandmontage, Mastenmontage | Material: Lochblech, Stahlblech | feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Contour - Typ 275**  
Ø: 39-50 cm, H: 111/124 cm, Inhalt: 45, 60, 120 l | mit Ring, Stahlblecheinsatz, freistehend, ortsfest, Wandmontage, Material: Rundrohr, Streckmetall | gerändelt, feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Allcan - Typ 1050**  
45x32 cm, H: 102 cm, Inhalt: 60 l | mit Ring, Stahlblecheinsatz, freistehend, ortsfest, zum Aufschrauben | Material: Stahlblech | feuerverzinkt + Pulverbeschichtung „Corten“



**Contour - Typ 275H/276H**  
Ø: 40-50 cm, H: 111/124 cm, Inhalt: 45, 60, 120 l | mit Ring, Stahlblecheinsatz, mit Ascher | ortsfest, zum Aufschrauben, Wandmontage | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Gestelle: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Scala - Typ 2010M**  
Ø: 45 cm, H: 110 cm, Inhalt: 60 l | mit Ring, Stahlblecheinsatz, mit Deckel, mit Ascher | ortsfest, zum Aufschrauben | Material: Streckmetall gerändelt, feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Tulip - Typ 230**  
Ø: 55,5 oder 58,5 cm, H: 69/87,5/100,5 cm | Inhalt: 45, 60, 90 l, mit Ring, Stahlblecheinsatz | ortsfest, zum Aufschrauben, Wandmontage | Material: Flacheisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet

## ASCHENBECHER



**Fumée - Typ 510, 511**  
Ø: 12 cm, H: 40/60 cm | ortsfest, zum Aufschrauben, Wandmontage, Mastenmontage | Material: Rundstahlrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet

## ABSPERRSYSTEME



**Barrier - Typ 402**  
Ø: 8 oder 12,1 cm, H: 85 cm, verschiedene Abdeckungen | ortsfest, herausnehmbar, kippar | Material: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Tris - Typ 408**  
H: 180 cm | ortsfest, zum Aufschrauben, herausnehmbar



**Anlehnbügel Linesosta - Typ 900, 901**  
L: 69 oder 109 cm, H: 70 cm | ortsfest, zum Aufschrauben | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Material: Flacheisen feuerverzinkt + pulverbeschichtet

## FAHRRADSYSTEME



**Elegance - Typ 180**  
L: ca. 92 cm, H: 83 cm, Grund- und Anbauelement | beidseitig nutzbar, beliebig erweiterbar | freistehend, ortsfest, zum Aufschrauben | Material: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Basic - Typ 190**  
L: 125 cm, H: 60 cm | ortsfest, zum Aufschrauben, Wandmontage | Material: Stahlblech feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Basic - Typ 196L**  
L: 251 cm, H: 35 cm, Grund- und Anbauelement | beidseitig nutzbar, beliebig erweiterbar | Material: Betonelemente 55x35 cm, Lochblech/Rundrohr | feuerverzinkt + pulverbeschichtet



**Galleria - Typ 710**  
Maße 196,8 x 200,4 cm, H: 200 cm | einseitige oder doppelseitige Variante möglich | beliebig erweiterbar | Material: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Abdeckung: Makrolon



**Wing Bike - Typ 700**  
Maße L: 450 x 236 cm, H: 258/180 cm | einseitige oder doppelseitige Variante möglich | beliebig erweiterbar | Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Abdeckung: Makrolon



**Vela - Typ 730**  
Maße 380x214 cm, H: 200 cm | einseitige Variante, beliebig erweiterbar | Material: Rundrohr feuerverzinkt + pulverbeschichtet, Abdeckung: Makrolon

## ÜBERDACHUNGSSYSTEME



**Cascara - Typ 130, 140, 170**  
verschiedene Formen und Abmessungen möglich | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Metall: feuerverzinkt



**Lineafiore - Typ 175**  
L: 100/200 cm, B: 44 cm, H: 44 cm | Hartholz: naturbelassen oder nussbraun lasiert | Metall: feuerverzinkt + pulverbeschichtet

**euroform Italien**

euroform K. Winkler GmbH  
 Daimerstr. 67 I-39032 Sand in Taufers (BZ)  
 T +39 0474 678131  
 F +39 0474 678648  
 info@euroform-w.it

**Partner für Deutschland:**

LAPPSET Spiel-, Park-, Freizeitsysteme GmbH  
 Kränkelsweg 32  
 41748 Viersen  
 T +49 (0)2162 501 980  
 F +49 (0)2162 501 9815  
 deutschland@lappset.com | euroform@lappset.com  
 www.lappset.de | www.euroform.de

Partner:

**EuroformDesign**

Seit 45 Jahren versuchen wir Tradition, technisches Know-how und Flexibilität in der Verarbeitung und der Entwicklung unserer Produkte zu vereinen, mit dem Ziel den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden. EuroformDesign ist aus der Überzeugung entstanden, unseren Kunden auch individuelle Lösungen anzubieten, welche ihren Wünschen entsprechen und welche wir dann mit der gewohnten euroform Qualität vereinen.

**Wir vollbringen keine Wunder - gemeinsam aber schaffen wir individuelle Möglichkeiten!**

Zusammen mit unseren Kunden wollen wir deren Bedürfnisse aufdecken und analysieren, um diese dann zusammen mit ihnen in die Tat umzusetzen. Wir bieten neben Varianten zu unseren Standardprodukten auch maßgeschneiderte Lösungen an.

**Produkte nach Maß - Ihre Anforderungen, unsere Lösung**

Es war stets unser Bemühen mit einem individuellen, zweckmäßigen Aussenmobiliar die unverwechselbare Persönlichkeit einer Stadt mitzuprägen.

**Brand quality  
Überzeugende Garantien**

Ein gutes Produkt muss hohe Qualität garantieren. euroform gibt aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung und der stetigen Verbesserung der Produktionsabläufe und Behandlungsverfahren auf seine Markenprodukte folgende Garantien:

**Holz:**

- für Harthölzer wie Kambala (Iroko) o.ä. :  
**15 Jahre gegen Verrottung** ohne jegliche Wartung
- für Harthölzer wie Esche o.ä.:  
**8 Jahre gegen Verrottung** bei sachgemäßer Pflege

**Metall:**

- für feuerverzinkte Teile:  
**10 Jahre Antirostgarantie**
- für pulverbeschichtete Teile:  
**6 Jahre Abblätterungsgarantie**  
Ø Schichtdicke des Pulvers 80 Micron  
500 h Salzsprühnebeltest lt. DIN 50021-SS oder ISO 9227  
UV-Beständigkeit des Pulvers lt. Garantiertabelle Qualicoat.

**Zertifizierte Qualität**

euroform bietet garantierte Organisationsqualität durch Qualitätssysteme: Qualitätsmanagementsystem gemäß **ISO-9001 seit 1997**, Umweltmanagementsystem gemäß **ISO-14001 seit 2003**, FSC-Zertifikat seit 2006.

**FSC zertifiziertes Holz**

FSC ist eine internationale, nichtstaatliche Organisation ohne Erwerbscharakter. Sie wurde 1993 mit dem Ziel gegründet, weltweit eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und Plantagen zu fördern. „Nachhaltige Bewirtschaftung“ bedeutet:  
 Schutz der natürlichen Umwelt, effektive Vorteile für die indigene Bevölkerung, Gemeinschaften und ArbeitnehmerInnen, Sicherung wirtschaftlicher Effizienz. Auch die Produkte von euroform sind aus FSC-zertifiziertem Holz verfügbar.

**CO2OL**

Wir vermindern CO<sub>2</sub> in der Atmosphäre. CO<sub>2</sub>OL Zertifikat seit 2008.

