

Pressebericht

Neue Wärmepumpen-Marke setzt auf einfache Installation und ungewöhnliches Design

Vorteile, die sich der Fachbetrieb mit ekobee sichert: Zeitersparnis und Sicherheit durch problemlose Installation, Qualität und hervorragende Eigenschaften.

Sichtbar anders ist die neue ekobee Wärmepumpe. Von ekobee haben Sie noch nicht gehört? Kein Wunder. Die Marke aus dem Haus Greene Planet ist neu am Markt.

Die Sole-/Erdwärmepumpe trumps mit sehr guten Werten auf. Zum Beispiel mit COP-Werten nach EN 14511 von 4,8 (10/35) oder 4,2 (0/35). Was sie aber wirklich einmalig macht, ist ihr ungewöhnliches Design und die sehr einfache und schnelle Installation für den Fachmann. Mit ekobee ist es gelungen, ein Produkt zu entwickeln, welches nicht nur Kunden zufrieden stellt, sondern vor allem auch den Installateur.

Das beginnt beim leichten Transport des „97-kg-Kompaktgerätes“ (ohne Kappe). Die einfache und somit zeitsparende Installation setzt den Gedanken fort. Die Wärmepumpe verzichtet auf viele selten erwünschte Sonderfunktionen und hat eine durchdachte Vorinstallation. So kann sie jeder Heizungs-Installateur mit Wärmepumpenerfahrung problemlos in Betrieb nehmen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass auch in Häusern ohne Keller der passende Platz für die kleinen ekobee Wärmepumpen schnell gefunden ist. Mit ihren Maßen von nur 71 x 58 x 60 cm (H x B x T) passt sie unter Arbeitsbereiche oder in kleine Kammern – wobei sie zum Verstecken viel zu schade ist.

Modulares Programm mit Mehrwert

Module für die Warmwasser-Erzeugung, unterstützt mit Solarpanels, sowie Niedrigtemperatur-Heizkörper ergänzen das optimal aufeinander abgestimmte Programm.

Pressebericht

Abgerundet wird das Konzept durch ein flexibles Service-Modell. Der Installateur wählt selbst ob er Service-Leistungen übernehmen möchte oder diese vom ekobee Kundendienst ausführen lässt. Im Garantiefall werden die zuvor festgelegten Kosten inklusive der Arbeitszeit – auch die des Installateurs – von Greene Planet übernommen.

Das Unternehmen mit Sitz in Erkelenz, NRW, ist 2011 aus MGS Europe entstanden und blickt auf eine langjährige Erfahrung im Brunnenbau zurück. Für die Entwicklung der Produkte sind erfahrene Wärmepumpentechniker, Geothermiefachleute und Installateure verantwortlich. Die Produktion erfolgt im eigenen Werk in Deutschland.

Daten:

ekobee HP Daten

Typ	alle	ekobee HP1-230	ekobee HP2-400	ekobee HP3-400	ekobee HP4-400
Maße/cm	71 Höhe (inkl. Fuß) x 58 Breite x 59,5 Tiefe				
Gewicht/kg		102	104	110	115
Gewicht inkl. Verpackung		109	111	117	122
Nominale Spannung					
Kompressor	3/N/PE 400V 50Hz				
Steuerung	1/N/PE 230V 50Hz				
Nachheizer	3/N/PE 400V 50Hz				
Sicherung	3x16				
Nachheizer	6 kW				
Schutz-Art	IP 20				
Hydr. Verbindung					
Hausheizung an/aus	11/4" dia 28 mm				
Sole an/aus	11/4" dia 28 mm				
Sole	Mit Fabrikeinstellung muss mindestens 10% Glykol im System vorhanden sein.				
Kühlmittel	R407C (chlorfreies Kühlmittel, welches unschädlich für die Ozonschicht ist)				
Kompressor Typ	scroll				
Leistung		4 kW	7 kW	9 kW	12 kW
COP bei 10/35 °C		4,9	4,9	4,8	4,9
COP bei 0/35 °C		4,3	4,3	4,2	4,3
Geräuschpegel auf 1M	35 dBA				
Dämmung	recyceltes Polypropylen				
Umbau	teilweise aus recycelten Platten				
Verpackung	umweltfreundliche Wellpappe / oder Holz				
Sicherheitskonform	gemäß CD 5149-4				
	gemäß CE-Richtlinien				
	niedrige Spannung Richtlinie 73/23/EEG				
	EMC Richtlinie 89/336/EEG				
	EN 60335				

Daten unverbindlich

Pressebericht

Kontakt:

Greene Planet GmbH

Hans Teunissen, Geschäftsführung

Tel.: 02431-94 57 71

ht@ekobee.eu

Marketing/Bildmaterial:

Katrin Knörrich, Agentur für dynamisches Marketing

Tel.: 02408-958130

kk@knoerrich-marketing.de

Download Bilder: www.knoerrich-marketing.de/pr-ekobee

Bilder:



Bildunterschrift:

Die neue Erdwärmepumpe ekobee zeigt ungewöhnliches Design und Top-Eigenschaften.

Pressebericht

Bildunterschrift:

Klein, leicht und einfach zu installieren. ekobee hat das Potential, zum neuen Liebling des Fachbetriebs zu werden.

